



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarereforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No. DoP\_DK\_16210000\_EN 13055-2**

- Produkttypens unikke identifikationskode::**  
16210000\_EN 13055-2 (Leca® 0,5-2,5)
- Forudsat(te) anvendelse(r):**  
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og geotekniske formål.
- Fabrikant:**  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Danmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.com](http://www.leca.com)
- Bemyndiget repræsentant**  
Ikke relevant
- AVCP system(er):**  
System 4
- Harmoniseret standard:**  
EN 13055-2:2004
- Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		315 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 % (270 - 360)
Kornstørrelse	Kornstørrelse	0,25 – 3,15 mm
Kornform		Rund/knækket
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption	NPD
	Vandsugningshøjde	NPD
Knusningsmodstand		NPD
Procentdel knækkede korn		NPD
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed 1)	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO <sub>3</sub>
	Total svovl	< 0,32%
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

1) materialet kan indeholde spor af brændt kalk



8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*  
Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*

Fabrikschef Jakob D. Knudsen  
(navn)

Randers  
(sted)

2020.07.01  
(udstedelsesdato)

**CE-mærke**

<b>Leca Danmark A/S</b> Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
17 DoP_DK_16210000_EN 13055-2
<b>EN 13055-2</b> <b>Leca® 0,5-2,5</b> (produkttype: 16210000_EN 13055-2)
<b>Forudsat(te) anvendelser:</b> Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og til geotekniske formål
<b>Deklareret ydeevne:</b> Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.

Leca®

